



**LONCIN BENZINE
MOTOREN**

**WWW.MATOM.NL
SERVICE@MATOM.NL**



SPARE-PARTS – ONDERDELEN – SPAREPARTS - ONDERDELEN

MATOM B.V. ENERGIEWEG 1, 6651KT, DRUTEN

0487-511227



Lumag motor DJ190F

o.a. BSF15, BSF15N, HC1500EW, HC15-NL, HC15PRO-NL, HC15H,



PART CATALOGUE


Loncin motor DJ190F



NO	Code	Part name	quantity
1	260212	CRANKCASE	1
2	93002	BALL BEARING	2
3	93511	OIL SEAL	2
4	93514	SEAL GOVERNOR ARM SHAFT	1
5	263901	SHAFT GOVERNOR ARM	1
6	96806	WASHER GOVERNOR ARM SHAFT	1
7	263902	PIN LOCK	1
8	91817	BOLT DRAIN PLUG	2
9	94004	WASHER DRAIN PLUG	2
10	265102	SWITCH ASSEMBLY OIL LEVEL	1
11	91329	BOLT M8X6	2
12	240901	DOWEL PIN CASE COVER	2
13	261203	PISTON	1
14	261803	SCRAPER RING SET PISTON	1
15	261503	ROD ASSEMBLY CONNECTING	1
16	265501	PIN PISTON	1
17	261301	CLIP PISTON	2
18	260101	COVER ASSEMBLY CRANKCASE	1
19	261401	OIL PLUG	1
20	93015	BALL BEARING	1
21	264301	GOVERNOR ASSEMBLY	1
22	261801	CYLINDER HEAD	1
23	261701	VALVE IN	1
24	265901	VALVE EXHAUST	1
25	261807	RETURNER INTAKE VALVE	1
26	93513	OIL SEAL VALVE	1
27	260001	SPRING VALVE	2
28	261801	SEAT VALVE SPRING IN	1
29	261803	SEAT VALVE SPRING EX	1
30	262201	PLATE PUSH ROD GUIDE	1
31	262101	ROCKER ASSY	2
32	261806	ROTATOR	1
33	91013	BOLT STUD	2
34	91015	BOLT STUD	2
35	262808	CARBURETOR ASSEMBLY	1
36	95412	FUEL LINE	1
37	94404	CLIP FUEL LINE	1
38	264001	GOVERNOR ARM	1
39	91822	BOLT GOVERNOR ARM	1
40	90016	NUT M6	3
41	263714	MUFFLER COMP	1
42	96001	GASKET EXHAUST PIPE	1
43	95203	EXHAUST PIPE	1
44	90011	NUT M8	5
45	260313	CRANKSHAFT ASSEMBLY	1
46	266101	LIFTER VALVE	2
47	96072	PACKING CASECOVER	1
48	260301	BALANCING SHAFT	1
49	262003	CAMSHAFT ASSEMBLY	1
50	91348	BOLT M8X5	9
51	260901	PIN DOWEL	2
52	96009	GASKET CYLINDER HEAD	1
53	91321	BOLT M10X80	4
54	97109	SPARK PULG	1
55	261901	ROD PUSH	2
56	260501	SHROUD	1
57	91325	BOLT M8X12	11
58	261104	COVER COMP CYLINDER HEAD	1
59	96075	PACKING HEADCOVER	1
60	91819	LOCK BOLT	1
61	264401	SHROUD ASSY UPPER	1
62	269901	RUBBER STARTER ASSY	1
63	260402	FLYWHEEL ASSEMBLY	1
64	264001	FAN RECOIL STARTER	1
65	264301	PULLEY STARTER	1
66	96004	NUT	1
67	97520	IGNITION COIL ASSY	1
68	91331	BOLT M8X25	2
69	96078	PACKING INTAKE	1
70	262301	INSULATOR CARBURETOR	1
71	96081	PACKING CARBURETOR	1
72	94227	SPACER CARBURETOR	1
73	262701	ROD GOVERNOR	1
74	264201	SPRING THROTTLE RETURN	1
75	264724-010	RECOIL STARTER ASSEMBLY	1
76	262901	AIR CLEANER ASSEMBLY	1
77	95605	TUBE BREATHER	1
78	264102	SPRING GOVERNOR	1
79	245104	AMPLIFIER	1
80	96083	PACKING EXHAUST	1
81	94206	SPRING WASHER	2
82	265601	DIPSTICK	1
83	263112-010	FUEL TANK ASSEMBLY	1
84	91346	BOLT M8X25	2
85	90018	NUT M8	2
86	249901	CLAMPER CORD A	1
87	269902	CLAMPER CORD A	1
88	97210	CHARGE COIL	1
89	91333	BOLT M8X26	2
90	91340	BOLT M8X8	1
91	97406	STARTING MOTOR ASSEMBLY	1
92	265024-010	CONTROL BOX ASSEMBLY	1
93	512003	NEGATIVE LEAD	1
94	512012	POSITIVE LEAD	1
95	262901		1
96	91818		2
97	94403	CLIP FUEL LINE	1
98	260801	CLIP	1



**BIJ ONDERDEEL
BESTELLINGEN ALTIJD
VERMELDEN:
Motor nr. : DJ190F en
ART. NR/CODE.**




Nr76. Compleet luchtfilterhuis
Art. nr. 3DJ188F1079

- Complete 15 PK motor voor HC15 serie en BSF serie DJ190F Art. nr. 3BSF1533

Lumag DJ190F benzine motor,

Tankdop
Art. nr. 3DJ188F1090




MATOM

NO	Code	Part name	quantity
1	260212	CRANKCASE	1
2	93002	BALL BEARING	2
3	93511	OIL SEAL	2
4	93514	SEAL GOVERNOR ARM SHAFT	1
5	263901	SHAFT GOVERNOR ARM	1
6	96806	WASHER GOVERNOR ARM SHAFT	1
7	263902	PIN LOCK	1
8	91817	BOLT DRAIN PLUG	2
9	94004	WASHER DRAIN PLUG	2
10	265102	SWITCH ASSEMBLY OIL LEVEL	1
11	91329	BOLT M8X6	2
12	240901	DOWEL PIN CASE COVER	2
13	261203	PISTON	1
14	261803	SCRAPER RING SET PISTON	1
15	261503	ROD ASSEMBLY CONNECTING	1
16	265501	PIN PISTON	1
17	261301	CLIP PISTON	2
18	260101	COVER ASSEMBLY CRANKCASE	1
19	264011	OIL PLUG	1
20	93015	BALL BEARING	1
21	264301	GOVERNOR ASSEMBLY	1
22	261001	CYLINDER HEAD	1
23	261701	VALVE IN	1
24	265901	VALVE EXHAUST	1
25	261807	RETURNER INTAKE VALVE	1
26	93513	OIL SEAL VALVE	1
27	260001	SPRING VALVE	2
28	261801	SEAT VALVE SPRING IN	1
29	261803	SEAT VALVE SPRING EX	1
30	262201	PLATE PUSH ROD GUIDE	1
31	262101	ROCKER ASSY	2
32	261806	ROTATOR	1
33	91013	BOLT STUD	2
34	91015	BOLT STUD	2
35	262808	CARBURETOR ASSEMBLY	1
36	92412	FUEL LINE	1
37	94404	CLIP FUEL LINE	1
38	264001	GOVERNOR ARM	1
39	91822	BOLT GOVERNOR ARM	1
40	90016	NUT M6	3
41	263714	MUFFLER COMP	1
42	96001	GASKET EXHAUST PIPE	1
43	92503	EXHAUST PIPE	1
44	90011	NUT M8	5
45	260313	CRANKSHAFT ASSEMBLY	1
46	266101	LIFTER VALVE	2
47	96072	PACKING CASECOVER	1
48	260301	BALANCING SHAFT	1
49	260203	CAMSHAFT ASSEMBLY	1
50	91348	BOLT M8X5	9
51	260901	PIN DOWEL	2
52	96009	GASKET CYLINDER HEAD	1
53	91321	BOLT M10X8	4
54	97109	SPARK PULG	1
55	261901	ROD PUSH	2
56	260501	SHROUD	1
57	91325	BOLT M8X12	11
58	261104	COVER COMP CYLINDER HEAD	1
59	96075	PACKING HEADCOVER	1
60	91819	LOCK BOLT	1
61	264401	SHROUD ASSY UPPER	1
62	269901	RUBBER STARTER ASSY	1
63	260402	FLYWHEEL ASSEMBLY	1
64	264001	FAN RECOIL STARTER	1
65	264501	PULLEY STARTER	1
66	90004	NUT	1
67	97520	IGNITION COIL ASSY	1
68	91331	BOLT M8X25	2
69	96078	PACKING INTAKE	1
70	262301	INSULATOR CARBURETOR	1
71	96081	PACKING CARBURETOR	1
72	94227	SPACER CARBURETOR	1
73	262701	ROD GOVERNOR	1
74	264201	SPRING THROTTLE RETURN	1
75	264724-010	RECOIL STARTER ASSEMBLY	1
76	262901	AIR CLEANER ASSEMBLY	1
77	95605	TUBE BREATHER	1
78	264102	SPRING GOVERNOR	1
79	245104	AMPLIFIER	1
80	96083	PACKING EXHAUST	1
81	94206	SPRING WASHER	2
82	265601	DIPSTICK	1
83	263112-010	FUEL TANK ASSEMBLY	1
84	91346	BOLT M8X25	2
85	90018	NUT M8	2
86	249901	CLAMPER CORD A	1
87	269902	CLAMPER CORD A	1
88	97210	CHARGE COIL	1
89	91333	BOLT M8X26	2
90	91340	BOLT M8X8	1
91	97406	STARTING MOTOR ASSEMBLY	1
92	265024-010	CONTROL BOX ASSEMBLY	1
93	512003	NEGATIVE LEAD	1
94	512012	POSITIVE LEAD	1
95	262901		1
96	91818		2
97	94403	CLIP FUEL LINE	1
98	260801	CLIP	1



**BIJ ONDERDEEL
BESTELLINGEN ALTIJD
VERMELDEN:
Motor nr. : DJ190F en
ART. NR/CODE.**

Lumag DJ190F benzine motor,



- Complete 15 PK motor voor HC15 serie en BSF serie DJ190F Art. nr. 3BSF1533



MATOM

Loncin motor G154F (Q)

o.a. RP60S, RP60, VP60S, VP60





PART CATALOGUE


Loncin motor G154F



LONCIN MOTOR CO.,LTD.





A View




Motor LONCIN G154F

Ø 15,8mm, 1/4-28UNF-2B, inwendig draad (met spiebaan)





Bougie: E7RTC of gelijkwaardig
bijv. Champion L87YC(OE007)





(CYLINDER HEAD)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G154F1001		9	G154F1009	
2	G154F1002		10	G154F1010	
3	G154F1003		11	G154F1011	
4	G154F1004		12	G154F1012	
5	G154F1005				
6	G154F1006				
7	G154F1007				
8	G154F1008				




(CRANK CASE)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G154F2001	
2	G154F2002	
3	G154F2003	
4	G154F2004	
5	G154F2005	
6	G154F2006	
7	G154F2007	
8	G154F2008	
9	G154F2009	
10	G154F2010	



(CRANK CASE COVER)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G154F3001	
2	G154F3002	
3	G154F3003	
4	G154F3004	
5	G154F3005	
6	G154F3006	
7	G154F3007	




Motor LONCIN G154F

Lumag gebruikt op zijn machines de G154FQ, 2,7 pk, 87cc, asdiameter 15,80mm

Nr 1 en 3 = Uitsluitend
leverbaar als set zuiger met
veren Art. Nr. G154F4001-3

(CRANKSHAFT/PISTON)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G154F4001	
2	G154F4002	
3	G154F4003	
4	G154F4004	
5	G154F4005	
6	G154F4006	
7	G154F4007	
8	G154F4008	



Klepspeling:

IN: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)

EX: 0.15mm – 0.20mm (koude motor)


Boring x slag : 54 x 38mm

Compressie ratio: 8 : 5 : 1

Olieinhoud motor: 0,35 Liter SAE 10W-40 of SAE 10W-30



(GAS DISTRIBUTION)




Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G154F5001	
2	G154F5002	
3	G154F5003	
4	G154F5004	
5	G154F5005	
6	G154F5006	
7	G154F5007	
8	G154F5008	



Motor LONCIN G154F

Lumag gebruikt op zijn machines de G154FQ, 2,7 pk, 87cc, asdiameter 15,80mm



Nr 17= trekstarter (alleen compleet leverbaar)
Art. Nr. G154F6001

(STARTER SUBASSEMBLY)


Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G154F6001		9	G154F6009	
2	G154F6002		10	G154F6010	
3	G154F6003		11	G154F6011	
4	G154F6004		12	G154F6012	
5	G154F6005		13	G154F6013	
6	G154F6006		14	G154F6014	
7	G154F6007		15	G154F6015	
8	G154F6008		16	G154F6016	

Nr.	Bestelnr.	Aantal
17	G154F6017	



(DIVERSION ASSY.)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G154F7001	
2	G154F7002	
3	G154F7003	







(CARBURETOR)

Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G154F8001		9	G154F8009	
2	G154F8002		10	G154F8010	
3	G154F8003		11	G154F8011	
4	G154F8004		12	G154F8012	
5	G154F8005		13	G154F8013	
6	G154F8006		14	G154F8014	
7	G154F8007				
8	G154F8008				

Nr 1= Carburateur
(alleen compleet
leverbaar)
Art. Nr. G154F8001

1

Nr 7= O-ring carburateur
Art. Nr. G154F8007



Motor LONCIN G154F

Lumag gebruikt op zijn machines de G154FQ, 2,7 pk, 87cc, asdiameter 15,80mm




Motor LONCIN G154F

Lumag gebruikt op zijn machines de G154FQ, 2,7 pk, 87cc, asdiameter 15,80mm


(FLYWHEEL/COIL ASSY.)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G154F9001	
2	G154F9002	
3	G154F9003	
4	G154F9004	
5	G154F9005	
6	G154F9006	
7	G154F9007	



Motor LONCIN G154F

Lumag gebruikt op zijn machines de G154FQ, 2,7 pk, 87cc, asdiameter 15,80mm



(CONTROL SYSTEM)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G154F2A01		9	G154F2A09	
2	G154F2A02		10	G154F2A10	
3	G154F2A03		11	G154F2A11	
4	G154F2A04		12	G154F2A12	
5	G154F2A05		13	G154F2A13	
6	G154F2A06				
7	G154F2A07				
8	G154F2A08				





(AIR CLEANER)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G154F3A01	
2	G154F3A02	
3	G154F3A03	
4	G154F3A04	
5	G154F3A05	
6	G154F3A06	
7	G154F3A07	
8	G154F3A08	

Nr. 1= Luchtfilter compleet
Art. Nr. G154F3A01

Nr. 2= Luchtfilter achterkap
(deksel heeft 4 bouten)
Art. Nr. G154F3A02

Nr. 2= Luchtfilter achterkap
(deksel heeft 1 bouten)
Art. Nr. G154F3A02A

NIET AFGEBEELD EXTRA VOORFILTER ART. NR. G154F3A01A

Nr. 6= deksel met 4 bouten
Art. Nr. G154F3A06

Nr. 6= deksel met 4 bouten
Art. Nr. G154F3A06A




Motor LONCIN G154F

Lumag gebruikt op zijn machines de G154FQ, 2,7 pk, 87cc, asdiameter 15,80mm

(MUFFLER)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G154F4A01	
2	G154F4A02	



Nr.1 Complete uitlaat
inclusief spruitstuk
Art. Nr. G200F4A01




(FUEL TANK)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G154F5A01	
2	G154F5A02	
3	G154F5A03	
4	G154F5A04	
5	G154F5A05	
6	G154F5A06	
7	G154F5A07	

Motor LONCIN G154F

Lumag gebruikt op zijn machines de G154FQ, 2,7 pk, 87cc, asdiameter 15,80mm





Loncin motor G200FS

o.a. RP75, RP700PRO, RP110, RP1100PRO, RP1400PRO,
RP130HPC, Rpi-11, Rpi-12, VW300PRO, BT800, BT900, GF450,
MD300, MD300G, MD300R, MD500, MD400, VH500(A),
VH500PRO(A), HC10, HC1000EW, KM600, KM600SET, KM600N,



PART CATALOGUE

Loncin motor G200FS








LONCIN MOTOR CO.,LTD.

Motor LONCIN G200F

G200FM: Ø 20mm, M8 x 1,25 inwendige draad (met spiebaan)

G200FS: Ø 19,05mm, M8 x 1,25 inwendige draad (met spiebaan)






Bougie: F7RTC of gelijkwaardig
bijv. Champion N11-YC , NGK
BPR5ES

(CYLINDER HEAD)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F1001		9	G200F1009	
2	G200F1002		10	G200F1010	
3	G200F1003		11	G200F1011	
4	G200F1004				
5	G200F1005				
6	G200F1006				
7	G200F1007				
8	G200F1008				

Motor LONCIN G200FS

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm




Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm

Motor LONCIN G200FS

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm

(CRANK CASE)




Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F2001		9	G200F2009	
2	G200F2002		10	G200F2010	
3	G200F2003		11	G200F2011	
4	G200F2004		12	G200F2012	
5	G200F2005		13	G200F2013	
6	G200F2006				
7	G200F2007				
8	G200F2008				

Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm




(CRANK CASE COVER)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G200F3001	
2	G200F3002	
3	G200F3003	
4	G200F3004	
5	G200F3005	
6	G200F3006	
7	G200F3007	



Nr 4= Krukaskeerring
25x41.25x6
Art. Nr. G200F3004






(CRANKSHAFT/PISTON)

Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G200F4001		9	G200F4009	
2	G200F4002				
3	G200F4003				
4	G200F4004				
5	G200F4005				
6	G200F4006				
7	G200F4007				
8	G200F4008				



Motor LONCIN G200FS

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm



Klepspeling:

IN: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)

EX: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)

Boring x slag : 68 x 54mm

Compressie ratio: 8 : 3 : 1

Olieinhoud motor: 0,35 Liter SAE 10W-40 of SAE 10W-30

Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm




Motor LONCIN G200FS

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm

(GAS DISTRIBUTION ADJUSTMENT)

Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G200F5001		9	G200F5009	
2	G200F5002		10	G200F5010	
3	G200F5003		11	G200F5011	
4	G200F5004		12	G200F5012	
5	G200F5005		13	G200F5013	
6	G200F5006		14	G200F5014	
7	G200F5007				
8	G200F5008				



Klebspeling:

IN: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)

EX: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)

Boring x slag : 68 x 54mm

Compressie ratio: 8 : 3 : 1

Olieinhoud motor: 0,35 Liter SAE 10W-40 of SAE 10W-30

Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm



Motor LONCIN G200FS

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm


Nr 3= Aan-uitschakelaar voor machines met oliebewaking (3 draads) Art. Nr. G200F6002

Nr 2= Aan-uitschakelaar voor machines zonder oliebewaking (2 draads) Art. Nr. G200F6003

Nr 7= trekstarter (alleen compleet leverbaar)
Art. Nr. G200F6007

(STARTER SUBASSEMBLY)


Nr.	Bestelnr.	Aan-tal	Nr.	Bestelnr.	Aan-tal	Nr.	Bestelnr.	Aan-tal
1	G200F6001		9	G200F6009		17	G200F6017	
2	G200F6002		10	G200F6010		18	G200F6018	
3	G200F6003		11	G200F6011				
4	G200F6004		12	G200F6012				
5	G200F6005		13	G200F6013				
6	G200F6006		14	G200F6014				
7	G200F6007		15	G200F6015				
8	G200F6008		16	G200F6016				



Motor LONCIN G200FS

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm

(DIVERSION ASSY.)



Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G200F7001	
2	G200F7002	
3	G200F7003	
4	G200F7004	
5	G200F7005	
6	G200F7006	
7	G200F7007	
8	G200F7008	

Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm






(CARBURETOR)

Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G200F8001		9	G200F8009	
2	G200F8002		10	G200F8010	
3	G200F8003		11	G200F8011	
4	G200F8004		12	G200F8012	
5	G200F8005		13	G200F8013	
6	G200F8006		14	G200F8014	
7	G200F8007		15	G200F8015	
8	G200F8008		16	G200F8016	



Motor LONCIN G200FS

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm



Nr.	Bestelnr.	Aantal
17	G200F8017	

Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm






Motor LONCIN G200FS

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm

Nr. 5= Vliegwiel voor motor met elektrostart
Art. Nr. G200F9005

Nr. 2= Ontstekingspoel met
bougie-kabel en dop.
Art. Nr. G200F9002



Nr 1= Vliegwiel
Art. Nr. G200F9001

(FLYWHEEL/COIL ASSY.)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F9001		9	G200F9009	
2	G200F9002		10	G200F9010	
3	G200F9003		11	G200F9011	
4	G200F9004		12	G200F9012	
5	G200F9005		13	G200F9013	
6	G200F9006				
7	G200F9007				
8	G200F9008				




Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm





Motor LONCIN G200FS

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm



(STARTER MOTOR)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G200F1A01	
2	G200F1A02	
3	G200F1A03	
4	G200F1A04	
5	G200F1A05	

Elektrostarter

Voor alle G200F motoren is als accessoires een elektro start set leverbaar (starten met een sleutel dit i.c.m. een accu).
Complete starter set (excl. Accu) Art. Nr. 3G200FA4




Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm





Motor LONCIN G200FS

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm



(CONTROL SYSTEM)


Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F2A01		9	G200F2A09	
2	G200F2A02		10	G200F2A10	
3	G200F2A03		11	G200F2A11	
4	G200F2A04		12	G200F2A12	
5	G200F2A05		13	G200F2A13	
6	G200F2A06		14	G200F2A14	
7	G200F2A07		15	G200F2A15	
8	G200F2A08		16	G200F2A16	

Nr 1= gasregelunit (alleen
compleet leverbaar)
Art. Nr. G200F2A16



Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm





De KM600 veegmachine serie heeft een oliebad filter (deze past op alle G200F motoren) Het complete filter is vergelijkbaar met het hiernaast afgebeelde filter nr.1 maar wordt geleverd zonder luchtfilter nr.5
Art. Nr. G200F3A01-1


(AIR CLEANER)

Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G200F3A01		9	G200F3A09	
2	G200F3A02				
3	G200F3A03				
4	G200F3A04				
5	G200F3A05				
6	G200F3A06				
7	G200F3A07				
8	G200F3A08				

Motor LONCIN G200FS

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm

Nr 1= Compleet luchtfilter huis. Let op! Wordt geleverd excl. Luchtfilter (Nr.5)
Art. Nr. G200F3A01



Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm

Voor de uitlaat is ook een beschermrooster leverbaar.
Art. Nr. G200F4A01-1
Bout voor bevestiging rooster. Art. Nr. G200F4A01-3


Metalen kap over uitlaat. Art. Nr. G200F4A01-2

(MUFFLER)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G200F4A01	
2	G200F4A02	
3	G200F4A03	
4		

Draadstang t.b.v. bevestiging uitlaat
Art. Nr. G200F4A05

Beugel voor extra
bevestiging uitlaat
Art. Nr. G200F4A04



Nr.1 Complete uitlaat
inclusief spruiststuk
Art. Nr. G200F4A01

Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm






(FUEL TANK)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F5A01		9	G200F5A09	
2	G200F5A02				
3	G200F5A03				
4	G200F5A04				
5	G200F5A05				
6	G200F5A06				
7	G200F5A07				
8	G200F5A08				



Motor LONCIN G200FS

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm




Nr 4. = complete
tank excl. tankdop
Art. Nr. G200F5A04



Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm

Motor LONCIN G200FS

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm



(CLUTCH RETARDER)


Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F6A01		9	G200F6A09		17	G200F6A17	
2	G200F6A02		10	G200F6A10		18	G200F6A18	
3	G200F6A03		11	G200F6A11		19	G200F6A19	
4	G200F6A04		12	G200F6A12				
5	G200F6A05		13	G200F6A13				
6	G200F6A06		14	G200F6A14				
7	G200F6A07		15	G200F6A15				
8	G200F6A08		16	G200F6A16				

Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm



Motor LONCIN G200FS

Lumag gebruikt op zijn machines de G200FS, 6,5pk, 196cc, as diameter 19,05mm



(RETARDER)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F7A01		9	G200F7A09	
2	G200F7A02		10	G200F7A10	
3	G200F7A03		11	G200F7A11	
4	G200F7A04		12	G200F7A12	
5	G200F7A05		13	G200F7A13	
6	G200F7A06		14	G200F7A14	
7	G200F7A07		15	G200F7A15	
8	G200F7A08		16	G200F7A16	

Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm





Loncin motor G270F

o.a. RP160HPC, RP200HPC, RP125N, MD500H, MD500HPRO,
MD500HPROS, MD500HPROT,







PART CATALOGUE

Loncin motor G270F




LONCIN MOTOR CO.,LTD.



Motor LONCIN G270F


G270FL: Ø 25 mm, M8 x 1,25 inwendige draad (met spiebaan)

G270FX: Ø 25,4 mm, M8 x 1,25 inwendige draad (met spiebaan)




Motor LONCIN G270F

Lumag gebruikt op zijn machines de G270FL, 9 pk, 270cc, asdiameter 25mm



Bougie: F7RTC of gelijkwaardig
bijv. Champion N11-YC , NGK
BPR5ES

Nr 8 =Bougie
Art. Nr. G200F1006



Slang luchtfilterhuis naar
klepdeksel Art. nr. G270F9999

(CYLINDER HEAD)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G270F1001		9	G270F1009	
2	G270F1002		10	G270F1010	
3	G270F1003		11	G270F1011	
4	G270F1004				
5	G270F1005				
6	G270F1006				
7	G270F1007				
8	G270F1008				

Alle pakkingen van G270F
motor Art. nr. G270F1004SET

Ook leverbaar Loncin G270FX,
9 pk, 270cc, as diameter 25,4mm




Motor LONCIN G270F

Lumag gebruikt op zijn machines de G270FL, 9 pk, 270cc, asdiameter 25mm

(CRANK CASE)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G270F2001		9	G270F2009	
2	G270F2002		10	G270F2010	
3	G270F2003		11	G270F2011	
4	G270F2004		12	G270F2012	
5	G270F2005		13	G270F2013	
6	G270F2006				
7	G270F2007				
8	G270F2008				



Nr 2= Olie peil schakelaar
Art. Nr. G200F2007

Nr 12= Olie sensor
Art. Nr. G200F2006


Ook leverbaar Loncin G270FX,
9 pk, 270cc, as diameter 25,4mm



Motor LONCIN G270F

Lumag gebruikt op zijn machines de G270FL, 9 pk, 270cc, asdiameter 25mm

(CRANK CASE COVER)



Alle pakkingen van G270F
motor Art. nr. G270F1004SET

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G270F3001	
2	G270F3002	
3	G270F3003	
4	G270F3004	
5	G270F3005	
6	G270F3006	
7	G270F3007	



Ook leverbaar Loncin G270FX,
9 pk, 270cc, as diameter 25,4mm





(Crankshaft)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G270F4001	
2	G270F4002	
3	G270F4003	



Motor LONCIN G270F

Lumag gebruikt op zijn machines de G270FL, 9 pk, 270cc, as diameter 25mm




Ook leverbaar Loncin G270FX,
9 pk, 270cc, as diameter 25,4mm



Motor LONCIN G270F

Lumag gebruikt op zijn machines de G270FL, 9 pk, 270cc, asdiameter 25mm



(Piston/connecting rod)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G270F5001	
2	G270F5002	
3	G270F5003	
4	G270F5004	
5	G270F5005	
6	G270F5006	

Klepspeling:

IN: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)

EX: 0.15mm – 0.20mm (koude motor)

Boring x slag : 77 x 58mm

Compressie ratio: 8 : 2 : 1


Olieinhoud motor: 1,1 Liter SAE 10W-40 of SAE 10W-30

Ook leverbaar Loncin G270FX,
9 pk, 270cc, as diameter 25,4mm



Motor LONCIN G270F

Lumag gebruikt op zijn machines de G270FL, 9 pk, 270cc, asdiameter 25mm



(Camshaft)

Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G270F6001		9	G270F6009	
2	G270F6002		10	G270F6010	
3	G270F6003		11	G270F6011	
4	G270F6004		12	G270F6012	
5	G270F6005		13	G270F6013	
6	G270F6006		14	G270F6014	
7	G270F6007		15	G270F6015	
8	G270F6008		16	G270F6016	

Klebspeling:

IN: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)
EX: 0.15mm – 0.20mm (koude motor)

Boring x slag : 77 x 58mm

Compressie ratio: 8 : 2 : 1


Olieinhoud motor: 1,1 Liter SAE 10W-40 of SAE 10W-30





Motor LONCIN G270F

Lumag gebruikt op zijn machines de G270FL, 9 pk, 270cc, asdiameter 25mm



Nr 19= Aan-uitschakelaar voor machines met oliebewaking (3 draads) Art. Nr. G200F6002

Nr 1= trekstarter (alleen compleet leverbaar) Art. Nr. G270F7001

(Starter)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G270F7001	
2	G270F7002	
3	G270F7003	
4	G270F7004	
5	G270F7005	
6	G270F7006	
7	G270F7007	
8	G270F7008	

Nr.	Bestelnr.	Aantal
9	G270F7009	
10	G270F7010	
11	G270F7011	
12	G270F7012	
13	G270F7013	
14	G270F7014	
15	G270F7015	
16	G270F7016	


Nr.	Bestelnr.	Aantal
17	G270F7017	
18	G270F7018	
19	G270F7019	



Ook leverbaar Loncin G270FX,
9 pk, 270cc, as diameter 25,4mm



Inline brandstof filter Art.
Nr. G270F5A07-1




(Carburetor)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G270F8001	
2	G270F8002	
3	G270F8003	
4	G270F8004	
5	G270F8005	
6	G270F8006	
7	G270F8007	
8	G270F8008	

Nr.	Bestelnr.	Aantal
9	G270F8009	
10	G270F8010	
11	G270F8011	
12	G270F8012	
13	G270F8013	
14	G270F8014	
15	G270F8015	
16	G270F8016	

Nr 8= O-ring carburateur
Art. Nr. G270F8008




Nr 1= Carburateur (alleen
compleet leverbaar)
Art. Nr. G270F8001



Motor LONCIN G270F

Lumag gebruikt op zijn machines de G270FL, 9 pk, 270cc, as diameter 25mm

Nr. 2= Vliegwiel voor
motor met elektrostart
Art. Nr. G270F9001-1



Nr 1= Vliegwiel
Art. Nr. G270F9001

(Flywheel)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G270F9001	
2	G270F9002	
3	G270F9003	
4	G270F9004	
5	G270F9005	



Ook leverbaar Loncin G270FX
9 pk, 270cc, as diameter 25,4mm



(Ignition Comp)


Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G270F1A01		9	G270F1A09	
2	G270F1A02		10	G270F1A10	
3	G270F1A03				
4	G270F1A04				
5	G270F1A05				
6	G270F1A06				
7	G270F1A07				
8	G270F1A08				



Motor LONCIN G270F

Lumag gebruikt op zijn machines de G270FL, 9 pk, 270cc, asdiameter 25mm

Nr. 1= Ontstekingspoel met bougie-kabel en dop.
Art. Nr. G270F1A01



Ook leverbaar Loncin G270FX,
9 pk, 270cc, as diameter 25,4mm




(Air cleaner)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G270F2A01		9	G270F2A09	
2	G270F2A02		10	G270F2A10	
3	G270F2A03		11	G270F2A11	
4	G270F2A04		12	G270F2A12	
5	G270F2A05				
6	G270F2A06				
7	G270F2A07				
8	G270F2A08				

Motor LONCIN G270F

Lumag gebruikt op zijn machines de G270FL, 9 pk, 270cc, asdiameter 25mm



Nr 1= Compleet luchtfilter
huis. Let op! Wordt geleverd
excl. Luchtfilter (Nr.6)
Art. Nr. G270F2A01


Ook leverbaar Loncin G270FX,
9 pk, 270cc, as diameter 25,4mm



Motor LONCIN G270F

Lumag gebruikt op zijn machines de G270FL, 9 pk, 270cc, asdiameter 25mm

Nr 1= gasregelunit (alleen compleet leverbaar) Art. Nr. G270F3A01



(Control)

Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G270F2A01		9	G270F3A09	
2	G270F3A02		10	G270F3A10	
3	G270F3A03				
4	G270F3A04				
5	G270F3A05				
6	G270F3A06				
7	G270F3A07				
8	G270F3A08				

Ook leverbaar Loncin G270FX,
9 pk, 270cc, as diameter 25,4mm



Motor LONCIN G270F


Lumag gebruikt op zijn machines de G270FL, 9 pk, 270cc, asdiameter 25mm

Nr.1 Complete uitlaat
exclusief spruitstuk
Art. Nr. G270F4A01

Voor de uitlaat is ook een beschermrooster leverbaar.
Art. Nr. G390F4A01-1

(MUFFLER)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G270F4A01	
2	G270F4A02	
3	G270F4A03	
4	G270F4A04	
5	G270F4A05	




Ook leverbaar Loncin G270FX,
9 pk, 270cc, as diameter 25,4mm

Motor LONCIN G270F

Lumag gebruikt op zijn machines de G270FL, 9 pk, 270cc, asdiameter 25mm

Nr 1. = complete tank
excl. Tankdop en filter
Art. Nr. G270F5A01



Accessoires:
Inline brandstof filter
Art. Nr. G270F5A07-1

(FUEL TANK)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G270F5A01		9	G270F5A09	
2	G270F5A02				
3	G270F5A03				
4	G270F5A04				
5	G270F5A05				
6	G270F5A06				
7	G270F5A07				
8	G270F5A08				

Ook leverbaar Loncin G270FX,
9 pk, 270cc, as diameter 25,4mm



Elektrostarter

Voor alle G270F motoren is als accessoires een elektro start set leverbaar (starten met een sleutel dit i.c.m. een accu). Complete starter set (excl. Accu) Art. Nr. 3G270FA4


Tevens leverbaar complete motor met elektrostart:

G270FLE : G270FL met elektrostart

G270FXE : G270FX met elektrostart

(Starter motor)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G270F6A01	
2	G270F6A02	
3	G270F6A03	
4	G270F6A04	




Ook leverbaar Loncin G270FX,
9 pk, 270cc, as diameter 25,4mm





Motor LONCIN G270F

Lumag gebruikt op zijn machines de G270FL, 9 pk, 270cc, asdiameter 25mm



(RETARDER)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G270F7A01	
2	G270F7A02	
3	G270F7A03	
4	G270F7A04	
5	G270F7A05	
6	G270F7A06	
7	G270F7A07	
8	G270F7A08	

Nr.	Bestelnr.	Aantal
9	G270F7A09	
10	G270F7A10	
11	G270F7A11	
12	G270F7A12	
13	G270F7A13	
14	G270F7A14	

Alle pakkingen van G270F
motor Art. nr. G270F1004SET




Ook leverbaar Loncin G270FX,
9 pk, 270cc, as diameter 25,4mm





Motor LONCIN G270F

Lumag gebruikt op zijn machines de G270FL, 9 pk, 270cc, asdiameter 25mm



(RETARDER)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G270F8A01		9	G270F8A09		17	G270F8A17	
2	G270F8A02		10	G270F8A10		18	G270F8A18	
3	G270F8A03		11	G270F8A11		19	G270F8A19	
4	G270F8A04		12	G270F8A12				
5	G270F8A05		13	G270F8A13				
6	G270F8A06		14	G270F8A14				
7	G270F8A07		15	G270F8A15				
8	G270F8A08		16	G270F8A16				

Alle pakkingen van G270F
motor Art. nr. G270F1004SET



Ook leverbaar Loncin G270FX,
9 pk, 270cc, as diameter 25,4mm



Loncin motor G300FA, G390FA, G420FA

o.a. BSW66GL, SSA400G, SSA500G,
GF-800, MD500PROHT,
MD500PROHT-S, MD800HPRO,
VH850, RP300HPCA,



PART CATALOGUE

G300FA

G390FA


G420FA

Graag bij bestellingen altijd
type motor vermelden:
bijv. G300FA, G390FA of
G420FA



Version number: LC/LT-2016-A

LONCIN MOTOR CO.,LTD.



o.a. BSW66GL, SSA400G, SSA500G,
GF-800, MD500PROHT,
MD500PROHT-S, MD800HPC, VH850, RP300HPCA,





Graag bij bestellingen altijd
type motor vermelden:
bijv. G300FA, G390FA of
G420FA

(CYLINDER HEAD)

Ser.No	Part No.	Description	(Quantity)		
			G300FA	G390FA	G420FA
1	380140441-T240	BOLT, FLANGE	6	6	6
2	120220049-T116	COVER COMP. HEAD	1	1	1
3	120250038-T116	PACKING, HEAD COVER	1	1	1
4	380740958-T116	TUBE, BREATHER	1	1	1
5	380140337-T110	BOLT, FLANGE, 10×80	4	4	4
6	380180099-T110	BOLT, STUD, EXHAUST	2	2	2
7	270960025-0001	SPARK PLUG	1	1	1
8	120080527-T09J	CYLINDER HEAD COMP	1	0	0
	120080509-T116	CYLINDER HEAD COMP	0	1	1
9	120150125-T180	GASKET, CYLINDER	1	0	0
	120150137-T11D	GASKET, CYLINDER	0	1	0
	120150141-T190	GASKET, CYLINDER	0	0	1
10	380600116-T110	BOLT, STUD, INTAKE	2	2	2
11	380180091-T110	BOLT, STUD, EXHAUST	0	2	2
	380180092-T080	BOLT, STUD, EXHAUST	2	0	0

Loncin motor G300FA, G390FA, G420FA

LONCIN



o.a. BSW66GL, SSA400G, SSA500G,
GF-800, MD500PROHT,
MD500PROHT-S, MD800HPC,
VH850, RP300HPC,

MATOM


Graag bij bestellingen altijd
type motor vermelden:
bijv. G300FA, G390FA of
G420FA

(Crankcase)

Ser.No	Part No.	Description	(Quantity)		
			G300FA	G390FA	G420FA
1	380140215-0003	BOLT, FLANGE, 6×14	2	2	2
2	281850152-T110	SWITCH ASSY., OIL LEVEL	1	1	1
3	380630099-0001	BEARING, RADIAL BALL, 6202	0	1	1
4	380450522-T110	WASHER, 8×16×1.2	1	1	1
5	381350004-T040	PIN, LOCK, 10MM	1	1	1
6	171630002-T080	SHAFT, GOVERNOR ARM	1	0	0
	171630003-T110	SHAFT, GOVERNOR ARM	0	1	1
7	380650339-T110	OIL SEAL, φ8×φ14×4	0	1	1
8	110260024-T110	BOLT, DRAIN PLUG	2	2	2
9	380450516-T110	WASHER, DRAIN PLUG, 12MM	2	2	2
10	110810204-T09J	CRANKCASE	1	0	0
	110810014-T110	CRANKCASE	0	1	0
	110810028-T120	CRANKCASE	0	0	1
11	380940346-T560	CABLE CLEAT	1	1	1
12	380140001-0006	BOLT, FLANGE, 6×12	1	1	1

[illegible]

Loncin motor G300FA, G390FA, G420FA



o.a. BSW66GL, SSA400G, SSA500G,
GF-800, MD500PROHT,
MD500PROHT-S, MD800HPRO,
VH850, RP300HPCA,




Graag bij bestellingen altijd
type motor vermelden:
bijv. G300FA, G390FA of
G420FA

(Crankcase cover)

Ser.No	Part No.	Description	(Quantity)		
			G300FA	G390FA	G420FA
1	110690036-T190	CAP ASSY	2	2	2
2	380140051-0005	BOLT, FLANGE 8X35	7	0	0
	380140005-0006	BOLT, FLANGE 8X40	0	7	7
3	380650336-T080	OIL SEAL $\phi 30 \times \phi 46 \times 8$	1	0	0
	380650337-T110	OIL SEAL $\phi 35 \times \phi 52 \times 7$	0	1	1
4	110820004-T080	CRANKCASE COVER	1	0	0
	110820016-T110	CRANKCASE COVER	0	1	1
5	110830010-T09F	GASKET, CRANKCASE COVER	1	0	0
	110830008-T11D	GASKET, CRANKCASE COVER	0	1	1
6	380600119-T110	DOWEL PIN $\phi 8 \times 12$	2	2	2
7	171750008-T080	GOVERNOR KIT	1	0	0
	171750004-T110	GOVERNOR KIT	0	1	1
8	380630384-0001	BALL BEARING 6206	1	0	0
	380630141-0002	BALL BEARING 6207	0	1	1
9	380630099-0001	BALL BEARING 6202	0	1	1

Loncin motor G300FA, G390FA, G420FA



o.a. BSW66GL, SSA400G, SSA500G,
GF-800, MD500PROHT,
MD500PROHT-S, MD800HPC,
VH850, RP300HPC,



Graag bij bestellingen altijd
type motor vermelden:
bijv. G300FA, G390FA of
G420FA

(Crankshaft)


Ser.No	Part No.	Description	(Quantity)		
			G300FA	G390FA	G420FA
1	130070157-T09J	RING SET, PISTON	1	0	0
	130070149-T116	RING SET, PISTON	0	1	0
	130070155-T190	RING SET, PISTON	0	0	1
2	380560056-T040	CLIP, PISTON PIN	2	0	0
	380560057-T110	CLIP, PISTON PIN	0	2	2
3	130030207-T09J	PISTON	1	0	0
	130030232-T116	PISTON	0	1	0
	130030233-T124	PISTON	0	0	1
4	130060032-T080	PIN, PISTON	1	0	0
	130060034-T110	PIN, PISTON	0	1	1
5	130150040-T080	CONNECTING ROD ASSY	1	0	0
	130150043-T110	CONNECTING ROD ASSY	0	1	0
	130150049-T190	CONNECTING ROD ASSY	0	0	1
6	380620050-0001	KEY, SPECIAL WOODRUFF	1	1	1
7	130290234-T180	CRANKSHAFT ASSY	1	0	0

[illegible]

Loncin motor G300FA, G390FA, G420FA



o.a. BSW66GL, SSA400G, SSA500G,
GF-800, MD500PROHT,
MD500PROHT-S, MD800HPRO,
VH850, RP300HPCA,




Graag bij bestellingen altijd
type motor vermelden: bijv.
G300FA, G390FA of G420FA

(Camshaft)

Ser.No	Part No.	Description	(Quantity)		
			G300FA	G390FA	G420FA
1	140450054-T116	ROCKER ARM ASSY.	1	1	1
2	140450055-T116	ROCKER ARM ASSY.	1	1	1
3	140510051-T116	VALVE ROCKER SHAFT	2	0	0
	140510048-0001	VALVE ROCKER SHAFT	0	2	2
4	140670037-T09J	PUSH ROD	2	0	0
	140670035-T116	PUSH ROD	0	2	2
5	140690004-T110	LIFTER , VALVE	2	2	2
6	140320002-T110	ROTATOR, VALVE	2	2	2
7	140390015-T11D	LOCKER, VALVE	4	4	4
8	140380021-T11D	RETAINER, VALVE SPRING	2	2	2
9	140340025-T11D	SPRING, VALVE	2	2	2
10	140360010-T110	SEAT, VALVE SPRING	1	1	1
11	140400012-T110	SEAL, VALVE STEM	1	1	1
12	500550065-T09J	VALVE ASSY.	1	0	0
	500550063-T124	VALVE ASSY.	0	1	1

[illegible]

Loncin motor G300FA, G390FA, G420FA



o.a. BSW66GL, SSA400G, SSA500G,
GF-800, MD500PROHT,
MD500PROHT-S, MD800HPCO,
VH850, RP300HPCA,




Graag bij bestellingen altijd
type motor vermelden:
bijv. G300FA, G390FA of
G420FA

(Starter)

Ser.No	Part No.	Description	(Quantity)		
			G300FA	G390FA	G420FA
1	193490221-T09J	RECOIL STARTER COMP.	1	0	0
	193490206-T116	RECOIL STARTER COMP.	0	1	1
2	380140531-0001	BOLT, M6x8	4	4	4
3	193500056-T180	STARTER ASSY.	1	0	0
	193500054-T190	STARTER ASSY.	0	1	1
4	160210076-T09J	COVER COMP., FAN	1	0	0
	160210072-T116	COVER COMP., FAN	0	1	1
5	160190068-T09J	SHROUD	1	0	0
	160190063-T116	SHROUD	0	1	1
6	380140001-0006	BOLT, FLANGE, M6x12	6	6	6
7	271660028-T040	SWITCH ASSY., ENGINE STOP	1	1	1

Loncin motor G300FA, G390FA, G420FA



o.a. BSW66GL, SSA400G, SSA500G,
GF-800, MD500PROHT,
MD500PROHT-S, MD800HPRO,
VH850, RP300HPCA,




Graag bij bestellingen altijd
type motor vermelden:
bijv. G300FA, G390FA of
G420FA

(Carburetor)

Ser.No	Part No.	Description	(Quantity)		
			G300FA	G390FA	G420FA
1	170021199-T09J	CARBURETOR	1	0	0
	170021150-T116	CARBURETOR	0	1	0
	170021151-T124	CARBURETOR	0	0	1
2	170430061-T09F	PACKING,CARBURETOR	1	0	0
	170430062-T11D	PACKING,CARBURETOR	0	1	1
3	170440039-T080	INSULATOR,CARBURETOR	1	0	0
	170440080-T116	INSULATOR,CARBURETOR	0	1	1
4	170430049-T09F	PACKING,INSULATOR	1	0	0
	170430050-T11D	PACKING,INSULATOR	0	1	1
5	170430070-T11D	PACKING., AIR CLEANER	1	1	1

Loncin motor G300FA, G390FA, G420FA



o.a. BSW66GL, SSA400G, SSA500G,
GF-800, MD500PROHT,
MD500PROHT-S, MD800HPCO,
VH850, RP300HPCA,




Graag bij bestellingen altijd
type motor vermelden:
bijv. G300FA, G390FA of
G420FA

(Flywheel)

Ser.No	Part No.	Description	(Quantity)		
			G300FA	G390FA	G420FA
1	270920158-T080	COIL ASSY . , IGNITION	1	0	0
	270920170-T110	COIL ASSY . , IGNITION	0	1	1
2	380930023-T110	GROMMET, CORD	1	1	1
3	380140102-0004	BOLT, FLANGE, M6X25	2	2	2
4	270020083-T080	FLYWHEEL COMP	1	0	0
	270020212-T110	FLYWHEEL COMP	0	1	1
5	160180008-T080	FAN COOLING	1	0	1
	160180009-T110	FAN COOLING	0	1	1
6	193590004-T080	PULLEY, STARTER	1	0	0
	193590007-T110	PULLEY, STARTER	0	1	1
7	380370050-T110	NUT SPECIAL, 16MM	1	1	1
8	380930085-T040	HOLDER, STOP SWITCH	1	1	1

Loncin motor G300FA, G390FA, G420FA



o.a. BSW66GL, SSA400G, SSA500G,
GF-800, MD500PROHT,
MD500PROHT-S, MD800HPCO,
VH850, RP300HPCA,



Graag bij bestellingen altijd
type motor vermelden:
bijv. G300FA, G390FA of
G420FA

(Control)


Ser.No	Part No.	Description	(Quantity)		
			G300FA	G390FA	G420FA
1	380140001-0006	NUT, FLANGE M6	2	2	2
2	171680092-T09J	CONTROL ASSY.	1	0	0
	171680088-T116	CONTROL ASSY.	0	1	1
3	171660002-T110	SPRING, CONTROL ADJUSTING	1	1	1
4	380200017-0005	SCREW , M5x35	1	1	1
5	171600058-T09J	SPRING , CABLE RETURN	1	0	0
	171600001-T110	SPRING , CABLE RETURN	0	1	1
6	171610020-T116	SPRING, THROTTLE RETURN	1	1	1
7	171590023-T09J	ROD, GOVERNOR	1	0	0
	171590021-T116	ROD, GOVERNOR	0	1	1
8	380370066-0001	NUT, FLANGE M6	1	1	1
9	380250002-T040	BOLT, QUADRATE HEAD	1	1	1
10	171620002-T080	ARM, GOVERNOR	1	0	0
	171620003-T110	ARM, GOVERNOR	0	1	1

[illegible]

Loncin motor G300FA, G390FA, G420FA



o.a. BSW66GL, SSA400G, SSA500G,
GF-800, MD500PROHT,
MD500PROHT-S, MD800HPCO,
VH850, RP300HPCA,



Graag bij bestellingen altijd
type motor vermelden:
bijv. G300FA, G390FA of
G420FA

(Fuel tank)




Ser.No	Part No.	Description	(Quantity)		
			G300FA	G390FA	G420FA
1	170870118-T116	CAP COMP ., FUEL FILLER	1	1	1
2	170720009-T056	FILTER , FUEL	1	1	1
3	172830008-T040	GAS VALVE, FUEL TANK	1	1	1
4	170660077-T040	JOINT COMP, FUEL TANK	1	1	1
5	170500983-T09J	TANK COMP ., FUEL	1	0	0
	170500984-T116	TANK COMP ., FUEL	0	1	1
6	380370007-0004	NUT , FLANGE ,8MM	2	2	2
7	380920086-T040	FLAT RUBBER PAD	2	2	2
8	380140091-0005	BOLT , FLANGE ,M8×25	2	2	2
9	380750597-T09J	TUBE, FUEL	1	0	0
	380750579-T116	TUBE, FUEL	0	1	1
10	380960170-T020	CLIP , TUBE	2	2	2
11	181940040-T116	PIPE	1	0	0
	181940045-T09J	PIPE	0	1	1
12	380960121-T020	CLIP , TUBE	1	1	1




PART CATALOGUE

Loncin G390FL






A View



Motor LONCIN G390F


G390FL: Ø 25 mm, M8 x 1,25 inwendige draad (met spiebaan)

G390FX: Ø 25,4 mm, M8 x 1,25 inwendige draad (met spiebaan)




Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm



Bougie: F7RTC of gelijkwaardig
bijv. Champion N11-YC , NGK
BPR5ES

Nr 8 =Bougie
Art. Nr. G200F1006



(CYLINDER HEAD)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F1001		9	G390F1009	
2	G390F1002		10	G390F1010	
3	G390F1003		11	G390F1011	
4	G390F1004				
5	G390F1005				
6	G390F1006				
7	G390F1007				
8	G390F1008				


Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm



Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm

(CRANK CASE)



Nr 12= Olie sensor
Art. Nr. G200F2006

Nr 2= Olie peil schakelaar
Art. Nr. G200F2007

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F2001		9	G390F2009	
2	G390F2002		10	G390F2010	
3	G390F2003		11	G390F2011	
4	G390F2004		12	G390F2012	
5	G390F2005		13	G390F2013	
6	G390F2006				
7	G390F2007				
8	G390F2008				


Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm



Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, as diameter 25mm

(CRANK CASE COVER)



Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F3001	
2	G390F3002	
3	G390F3003	
4	G390F3004	
5	G390F3005	
6	G390F3006	
7	G390F3007	

Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm





Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, as diameter 25mm

(Crankshaft)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F4001	
2	G390F4002	
3	G390F4003	






Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm

(Piston/connecting rod)



Klebspeling:

IN: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)

EX: 0.15mm – 0.20mm (koude motor)

Boring x slag : 88 x 64 mm

Compressie ratio: 8 : 2 : 1

Olieinhoud motor: 1,1 Liter SAE 10W-40 of SAE 10W-30

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F5001	
2	G390F5002	
3	G390F5003	
4	G390F5004	
5	G390F5005	
6	G390F5006	




Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm



Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm



(Camshaft)

Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F6001		9	G390F6009	
2	G390F6002		10	G390F6010	
3	G390F6003		11	G390F6011	
4	G390F6004		12	G390F6012	
5	G390F6005		13	G390F6013	
6	G390F6006		14	G390F6014	
7	G390F6007		15	G390F6015	
8	G390F6008		16	G390F6016	

Klepspeling:

IN: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)

EX: 0.15mm – 0.20mm (koude motor)

Boring x slag : 88 x 64 mm

Compressie ratio: 8 : 2 : 1


Olieinhoud motor: 1,1 Liter SAE 10W-40 of SAE 10W-30





Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm



Nr 1= trekstarter (alleen compleet leverbaar) Art. Nr. G390F7001

Nr 19= Aan-uitschakelaar voor machines met oliebewaking (3 draads) Art. Nr. G200F6002

(Starter)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F7001	
2	G390F7002	
3	G390F7003	
4	G390F7004	
5	G390F7005	
6	G390F7006	
7	G390F7007	
8	G390F7008	

Nr.	Bestelnr.	Aantal
9	G390F7009	
10	G390F7010	
11	G390F7011	
12	G390F7012	
13	G390F7013	
14	G390F7014	
15	G390F7015	
16	G390F7016	

Nr.	Bestelnr.	Aantal
17	G390F7017	
18	G390F7018	
19	G390F7019	




Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm




(Carburetor)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F8001	
2	G390F8002	
3	G390F8003	
4	G390F8004	
5	G390F8005	
6	G390F8006	
7	G390F8007	
8	G390F8008	

Nr.	Bestelnr.	Aantal
9	G390F8009	
10	G390F8010	
11	G390F8011	
12	G390F8012	
13	G390F8013	
14	G390F8014	
15	G390F8015	
16	G390F8016	



Nr 8= O-ring carburateur
Art. Nr. G390F8008




Nr 1= Carburateur (alleen
compleet leverbaar)
Art. Nr. G390F8001



Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, as diameter 25mm

Nr. 2= Vliegwiel voor
motor met elektrostart
Art. Nr. G390F9001-1



Nr 1= Vliegwiel
Art. Nr. G390F9001

(Flywheel)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F9001	
2	G390F9002	
3	G390F9003	
4	G390F9004	
5	G390F9005	

Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm





(Ignition Comp)


Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F1A01		9	G390F1A09	
2	G390F1A02		10	G390F1A10	
3	G390F1A03				
4	G390F1A04				
5	G390F1A05				
6	G390F1A06				
7	G390F1A07				
8	G390F1A08				



Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, as diameter 25mm

Nr. 1= Ontstekingspoel met bougie-kabel en dop.
Art. Nr. G390F1A01



Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm




(Air cleaner)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F2A01		9	G390F2A09	
2	G390F2A02		10	G390F2A10	
3	G390F2A03		11	G390F2A11	
4	G390F2A04		12	G390F2A12	
5	G390F2A05				
6	G390F2A06				
7	G390F2A07				
8	G390F2A08				

Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, as diameter 25mm



Nr 1= Compleet luchtfilter
huis. Let op! Wordt geleverd
excl. Luchtfilter (Nr.6)
Art. Nr. G390F2A01


Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm



Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm

Nr 1= gasregelunit (alleen compleet leverbaar) Art. Nr. G390F3A01



(Control)

Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F2A01		9	G390F3A09	
2	G390F3A02		10	G390F3A10	
3	G390F3A03				
4	G390F3A04				
5	G390F3A05				
6	G390F3A06				
7	G390F3A07				
8	G390F3A08				

Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm



Motor LONCIN G390F


Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, as diameter 25mm

Nr.1 Complete uitlaat
exclusief spruistuk
Art. Nr. G390F4A01

Voor de uitlaat is ook een beschermrooster leverbaar.
Art. Nr. G390F4A01-1

(MUFFLER)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F4A01	
2	G390F4A02	
3	G390F4A03	
4	G390F4A04	
5	G390F4A05	



Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm




Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm

Nr 1. = complete tank
excl. Tankdop en filter
Art. Nr. G390F5A01

Nr 4. = Tankdop
Art. Nr. G270F5A04



Accessoires:
Inline brandstof filter
Art. Nr. G270F5A07-1

(FUEL TANK)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F5A01		9	G390F5A09	
2	G390F5A02				
3	G390F5A03				
4	G390F5A04				
5	G390F5A05				
6	G390F5A06				
7	G390F5A07				
8	G390F5A08				



Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm



Elektrostarter

Voor alle G390F motoren is als accessoires een elektro start set leverbaar (starten met een sleutel dit i.c.m. een accu). Complete starter set (excl. Accu) Art. Nr. 3G390FA4


Tevens leverbaar complete motor met elektrostart:

G390FL-EL : G390FL met elektrostart

G390FX-EL : G390FX met elektrostart

(Starter motor)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F6A01	
2	G390F6A02	
3	G390F6A03	
4	G390F6A04	




Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm





Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm



(RETARDER)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F7A01	
2	G390F7A02	
3	G390F7A03	
4	G390F7A04	
5	G390F7A05	
6	G390F7A06	
7	G390F7A07	
8	G390F7A08	

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
9	G390F7A09	
10	G390F7A10	
11	G390F7A11	
12	G390F7A12	
13	G390F7A13	
14	G390F7A14	



Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm



Loncin motor G420F

o.a. GF800, SSA400G, SSA500G






PART CATALOGUE


Loncin motor G420F



LONCIN MOTOR CO.,LTD.




A View




G420FL: Ø 25 mm, M8 x 1,25 inwendige draad (met spiebaan)
G420FX: Ø 25,4 mm, M8 x 1,25 inwendige draad (met spiebaan)





Bougie: F7RTC of gelijkwaardig
bijv. Champion N11-YC , NGK
BPR5ES



(CYLINDER HEAD)


Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F1001		9	G390F1009	
2	G390F1002		10	G390F1010	
3	G390F1003		11	G390F1011	
4	G390F1004				
5	G390F1005				
6	G390F1006				
7	G390F1007				
8	G390F1008				



Motor LONCIN G420F

Lumag gebruikt op zijn machines de G420FL, 15 pk, 410cc, asdiameter 25mm

(CRANK CASE)



Nr 12= Olie sensor
Art. Nr. G200F2006

Nr 2= Olie peil schakelaar
Art. Nr. G200F2007


Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F2001		9	G390F2009	
2	G390F2002		10	G390F2010	
3	G390F2003		11	G390F2011	
4	G390F2004		12	G390F2012	
5	G390F2005		13	G390F2013	
6	G390F2006				
7	G390F2007				
8	G390F2008				



Motor LONCIN G420F

Lumag gebruikt op zijn machines de G420FL, 15 pk, 410cc, as diameter 25mm

(CRANK CASE COVER)



Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F3001	
2	G390F3002	
3	G390F3003	
4	G390F3004	
5	G390F3005	
6	G390F3006	
7	G390F3007	

Ook leverbaar Loncin G420FLE,
15 pk, 410cc, as diameter 25mm.
elektrisch gestart





Motor LONCIN G420F

Lumag gebruikt op zijn machines de G420FL, 15 pk, 410cc, as diameter 25mm

(Crankshaft)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F4001	
2	G390F4002	
3	G390F4003	




Ook leverbaar Loncin G420FLE,
15 pk, 410cc, as diameter 25mm.
elektrisch gestart



Motor LONCIN G420F

Lumag gebruikt op zijn machines de G420FL, 15 pk, 410cc, asdiameter 25mm

(Piston/connecting rod)



Klebspeling:

IN: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)

EX: 0.15mm – 0.20mm (koude motor)

Boring x slag : 90 x 66 mm

Compressie ratio: 8 : 2 : 1

Olieinhoud motor: 1,1 Liter SAE 10W-40 of SAE 10W-30

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F5001	
2	G390F5002	
3	G390F5003	
4	G390F5004	
5	G390F5005	
6	G390F5006	


Ook leverbaar Loncin G420FLE,
15 pk, 410cc, as diameter 25mm.
elektrisch gestart





Motor LONCIN G420F

Lumag gebruikt op zijn machines de G420FL, 15 pk, 410cc, asdiameter 25mm



(Camshaft)

Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F6001		9	G390F6009	
2	G390F6002		10	G390F6010	
3	G390F6003		11	G390F6011	
4	G390F6004		12	G390F6012	
5	G390F6005		13	G390F6013	
6	G390F6006		14	G390F6014	
7	G390F6007		15	G390F6015	
8	G390F6008		16	G390F6016	

Klebspeling:

IN: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)

EX: 0.15mm – 0.20mm (koude motor)

Boring x slag : 90 x 66 mm

Compressie ratio: 8 : 2 : 1

Olieinhoud motor: 1,1 Liter SAE 10W-40 of SAE 10W-30

Ook leverbaar Loncin G420FLE,
15 pk, 410cc, as diameter 25mm.
elektrisch gestart




Motor LONCIN G420F

Lumag gebruikt op zijn machines de G420FL, 15 pk, 410cc, as diameter 25mm

Nr 1= trekstarter (alleen compleet leverbaar met 6 gaten voor bevestiging op de motor) Art. Nr. 3DJ188F10771 of G390F7001

Nr 1= trekstarter (alleen compleet leverbaar met 4 gaten voor bevestiging op de motor) Art. Nr. 3DJ188F10771-1



Nr 19= Aan-uitschakelaar voor machines met oliebewaking (3 draads) Art. Nr. G200F6002

Nr.	Bestelnr.	Aan-tal	Nr.	Bestelnr.	Aan-tal	Nr.	Bestelnr.	Aan-tal
1	G390F7001		9	G390F7009		17	G390F7017	
2	G390F7002		10	G390F7010		18	G390F7018	
3	G390F7003		11	G390F7011		19	G390F7019	
4	G390F7004		12	G390F7012				
5	G390F7005		13	G390F7013				
6	G390F7006		14	G390F7014				
7	G390F7007		15	G390F7015				
8	G390F7008		16	G390F7016				


Ook leverbaar Loncin G420FLE,
15 pk, 410cc, as diameter 25mm.
elektrisch gestart




(Carburetor)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F8001	
2	G390F8002	
3	G390F8003	
4	G390F8004	
5	G390F8005	
6	G390F8006	
7	G390F8007	
8	G390F8008	

Nr.	Bestelnr.	Aantal
9	G390F8009	
10	G390F8010	
11	G390F8011	
12	G390F8012	
13	G390F8013	
14	G390F8014	
15	G390F8015	
16	G390F8016	



Nr 8= O-ring carburateur
Art. Nr. G390F8008




Nr 1= Carburateur (alleen
compleet leverbaar)
Art. Nr. G390F8001



Motor LONCIN G420F

Lumag gebruikt op zijn machines de G420FL, 15 pk, 410cc, as diameter 25mm

Nr. 2= Vliegwiel voor
motor met elektrostart
Art. Nr. G390F9001-1



Nr 1= Vliegwiel
Art. Nr. G390F9001

(Flywheel)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F9001	
2	G390F9002	
3	G390F9003	
4	G390F9004	
5	G390F9005	

Ook leverbaar Loncin G420FLE,
15 pk, 410cc, as diameter 25mm.
elektrisch gestart





(Ignition Comp)


Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F1A01		9	G390F1A09	
2	G390F1A02		10	G390F1A10	
3	G390F1A03				
4	G390F1A04				
5	G390F1A05				
6	G390F1A06				
7	G390F1A07				
8	G390F1A08				



Motor LONCIN G420F

Lumag gebruikt op zijn machines de G420FL, 15 pk, 410cc, asdiameter 25mm

Nr. 1= Ontstekingspoel met bougie-kabel en dop.
Art. Nr. G390F1A01



Ook leverbaar Loncin G420FLE,
15 pk, 410cc, as diameter 25mm.
elektrisch gestart




(Air cleaner)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F2A01		9	G390F2A09	
2	G390F2A02		10	G390F2A10	
3	G390F2A03		11	G390F2A11	
4	G390F2A04		12	G390F2A12	
5	G390F2A05				
6	G390F2A06				
7	G390F2A07				
8	G390F2A08				

Motor LONCIN G420F

Lumag gebruikt op zijn machines de G420FL, 15 pk, 410cc, as diameter 25mm



Nr 1= Compleet luchtfilter huis. Let op! Wordt geleverd excl. Luchtfilter (Nr.6)
Art. Nr. 3DJ188F1079


Ook leverbaar Loncin G420FLE,
15 pk, 410cc, as diameter 25mm.
elektrisch gestart



Motor LONCIN G420F

Lumag gebruikt op zijn machines de G420FL, 15 pk, 410cc, asdiameter 25mm

Nr 1= gasregelunit (alleen compleet leverbaar) Art. Nr. G390F3A01



(Control)

Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F2A01		9	G390F3A09	
2	G390F3A02		10	G390F3A10	
3	G390F3A03				
4	G390F3A04				
5	G390F3A05				
6	G390F3A06				
7	G390F3A07				
8	G390F3A08				

Ook leverbaar Loncin G420FLE,
15 pk, 410cc, as diameter 25mm.
elektrisch gestart






Voor de uitlaat is ook een beschermrooster leverbaar.
Art. Nr. G390F4A01-1

Nr.1 Complete uitlaat
exclusief spruistuk Art.
Nr. 3DJ188F104143

Motor LONCIN G420F

Lumag gebruikt op zijn machines de G420FL, 15 pk, 410cc, as diameter 25mm



(MUFFLER)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F4A01	
2	G390F4A02	
3	G390F4A03	
4	G390F4A04	
5	G390F4A05	



Ook leverbaar Loncin G420FLE,
15 pk, 410cc, as diameter 25mm.
elektrisch gestart






Motor LONCIN G420F

Lumag gebruikt op zijn machines de G420FL, 15 pk, 410cc, asdiameter 25mm

Nr 1. = complete tank
excl. Tankdop en filter
Art. Nr. G390F5A01



Accessoires:
Inline brandstof filter
Art. Nr. G270F5A07-1

(FUEL TANK)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F5A01		9	G390F5A09	
2	G390F5A02				
3	G390F5A03				
4	G390F5A04				
5	G390F5A05				
6	G390F5A06				
7	G390F5A07				
8	G390F5A08				



Ook leverbaar Loncin G420FLE,
15 pk, 410cc, as diameter 25mm.
elektrisch gestart



Elektrostarter

Voor alle G390F motoren is als accessoires een elektro start set leverbaar (starten met een sleutel dit i.c.m. een accu). Complete starter set (excl. Accu) Art. Nr. 3G390FA4


Tevens leverbaar complete motor met elektrostart:

G390FL-EL : G390FL met elektrostart

G390FX-EL : G390FX met elektrostart

(Starter motor)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F6A01	
2	G390F6A02	
3	G390F6A03	
4	G390F6A04	




Ook leverbaar Loncin G420FLE,
15 pk, 410cc, as diameter 25mm.
elektrisch gestart





Motor LONCIN G420F

Lumag gebruikt op zijn machines de G420FL, 15 pk, 410cc, asdiameter 25mm



(RETARDER)

Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G390F7A01	
2	G390F7A02	
3	G390F7A03	
4	G390F7A04	
5	G390F7A05	
6	G390F7A06	
7	G390F7A07	
8	G390F7A08	

Nr.	Bestelnr.	Aantal
9	G390F7A09	
10	G390F7A10	
11	G390F7A11	
12	G390F7A12	
13	G390F7A13	
14	G390F7A14	




Ook leverbaar Loncin G420FLE,
15 pk, 410cc, as diameter 25mm.
elektrisch gestart





Motor LONCIN G420F

Lumag gebruikt op zijn machines de G420FL, 15 pk, 410cc, asdiameter 25mm



(RETARDER)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F8A01		9	G390F8A09		17	G390F8A17	
2	G390F8A02		10	G390F8A10		18	G390F8A18	
3	G390F8A03		11	G390F8A11		19	G390F8A19	
4	G390F8A04		12	G390F8A12				
5	G390F8A05		13	G390F8A13				
6	G390F8A06		14	G390F8A14				
7	G390F8A07		15	G390F8A15				
8	G390F8A08		16	G390F8A16				




Ook leverbaar Loncin G420FLE,
15 pk, 410cc, as diameter 25mm.
elektrisch gestart





Motor LONCIN G390F

Lumag gebruikt op zijn machines de G390FL, 13 pk, 389cc, asdiameter 25mm



(RETARDER)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G390F8A01		9	G390F8A09		17	G390F8A17	
2	G390F8A02		10	G390F8A10		18	G390F8A18	
3	G390F8A03		11	G390F8A11		19	G390F8A19	
4	G390F8A04		12	G390F8A12				
5	G390F8A05		13	G390F8A13				
6	G390F8A06		14	G390F8A14				
7	G390F8A07		15	G390F8A15				
8	G390F8A08		16	G390F8A16				



Ook leverbaar Loncin G390FX,
13 pk, 389cc, as diameter 25,4mm



Loncin motor LC165F

o.a. VS80S,



PART CATALOGUE

Loncin motor LC165F




LONCIN MOTOR CO.,LTD.

Nr.	Bestelnr.
1	3LC165F001
2	3LC165F002
3	3LC165F003
4	3LC165F004
etc	etc

Bepaal het artikel nummer:

3LC165F : EERSTE 7
CIJFERS/ LETTERS
STAAN VAST

LAATSTE DRIE
CIJFERS KOMEN
OVEREEN MET DE
TEKENING. Dus
Nr.1 = 001,
Nr. 2 = 002,
Nr. 18= 018 etc.



Aan-uitschakelaar
Art. Nr. LC165F0001-1

Carburateur LC165F motor
Art. Nr. 3LC165F044

Nr.48 Luchtfilter (rechthoekig
plat filter met rode kunststof
rand)
Art. Nr. 3LC165F048

Nr.48 Luchtfilter (rechthoekig
filter met rode kunststof rand en
rechthoekig gat in het midden)
Art. Nr. 3LC165F048a

Nr.86 Trekstarter (uitsluitend
compleet leverbaar) 20,5cm
breed en 4,8cm hoog –staat
166cc op
Art. Nr. 3LC165F086

Nr.86 Trekstarter (uitsluitend
compleet leverbaar) 17cm breed
en 4,5cm hoog –staat 149cc op
Art. Nr. 3LC165F086a

Loncin motor LC168F

o.a. VS80C




PART CATALOGUE

Loncin motor LC168F




LONCIN MOTOR CO.,LTD.



Bougie: F7RTC of gelijkwaardig
bijv. Champion N11-YC , NGK
BPR5ES


(CYLINDER HEAD)



Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F1001		9	G200F1009	
2	G200F1002		10	G200F1010	
3	G200F1003		11	G200F1011	
4	G200F1004				
5	G200F1005				
6	G200F1006				
7	G200F1007				
8	G200F1008				



(CRANK CASE)





Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F2001		9	G200F2009	
2	G200F2002		10	G200F2010	
3	G200F2003		11	G200F2011	
4	G200F2004		12	G200F2012	
5	G200F2005		13	G200F2013	
6	G200F2006				
7	G200F2007				
8	G200F2008				



(CRANK CASE COVER)


Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F3001	
2	G200F3002	
3	G200F3003	
4	G200F3004	
5	G200F3005	
6	G200F3006	
7	G200F3007	





(CRANKSHAFT/PISTON)

Nr.	Bestelnr.	Aantal	Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G200F4001		9	G200F4009	
2	G200F4002				
3	G200F4003				
4	G200F4004				
5	G200F4005				
6	G200F4006				
7	G200F4007				
8	G200F4008				



Klepspeling:

IN: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)

EX: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)

Boring x slag : 68 x 54mm

Compressie ratio: 8 : 3 : 1


Olieinhoud motor: 0,35 Liter SAE 10W-40 of SAE 10W-30

Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm



(GAS DISTRIBUTION ADJUSTMENT)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F5001		9	G200F5009	
2	G200F5002		10	G200F5010	
3	G200F5003		11	G200F5011	
4	G200F5004		12	G200F5012	
5	G200F5005		13	G200F5013	
6	G200F5006		14	G200F5014	
7	G200F5007				
8	G200F5008				



Klebspeling:

IN: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)

EX: 0.10mm – 0.15mm (koude motor)

Boring x slag : 68 x 54mm

Compressie ratio: 8 : 3 : 1

Olieinhoud motor: 0,35 Liter SAE 10W-40 of SAE 10W-30

Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm




Nr 3= Aan-uitschakelaar voor machines met oliebewaking (3 draads) Art. Nr. G200F6002

Nr 2= Aan-uitschakelaar voor machines zonder oliebewaking (2 draads) Art. Nr. G200F6003



Nr 7= trekstarter (alleen compleet leverbaar)
Art. Nr. G200F6007

(STARTER SUBASSEMBLY)

Nr.	Bestelnr.	Aan-tal	Nr.	Bestelnr.	Aan-tal	Nr.	Bestelnr.	Aan-tal
1	G200F6001		9	G200F6009		17	G200F6017	
2	G200F6002		10	G200F6010		18	G200F6018	
3	G200F6003		11	G200F6011				
4	G200F6004		12	G200F6012				
5	G200F6005		13	G200F6013				
6	G200F6006		14	G200F6014				
7	G200F6007		15	G200F6015				
8	G200F6008		16	G200F6016				



(DIVERSION ASSY.)



Nr.	Bestelnr.	Aantal
1	G200F7001	
2	G200F7002	
3	G200F7003	
4	G200F7004	
5	G200F7005	
6	G200F7006	
7	G200F7007	
8	G200F7008	




(CARBURETOR)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F8001	
2	G200F8002	
3	G200F8003	
4	G200F8004	
5	G200F8005	
6	G200F8006	
7	G200F8007	
8	G200F8008	

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
9	G200F8009	
10	G200F8010	
11	G200F8011	
12	G200F8012	
13	G200F8013	
14	G200F8014	
15	G200F8015	
16	G200F8016	

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
17	G200F8017	



Nr 11= O-ring carburateur
Art. Nr. G200F8011

Nr 5= Carburateur voor
VS80C stamper voorzien van
aansluiting voor extra
brandstof afvoerslang (alleen
compleet leverbaar)
Art. Nr. G200F8005-1







Motor LONCIN LC168F

(FLYWHEEL/COIL ASSY.)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F9001		9	G200F9009	
2	G200F9002		10	G200F9010	
3	G200F9003		11	G200F9011	
4	G200F9004		12	G200F9012	
5	G200F9005		13	G200F9013	
6	G200F9006				
7	G200F9007				
8	G200F9008				



Ook leverbaar Loncin G200FM,
6,5pk, 196cc, as diameter 20mm




Motor LONCIN LC168F

Nr.127 Luchtfilter
Art. Nr. G168F0127


Nr.125 en 126 Luchtfilterhouder
(alleen compleet leverbaar)
Art. Nr. G168F0125-26

Metalen klem voor deksel
Luchtfilterhouder
Art. Nr. G168F0125-26K

Nr.120= Buitenkap
carbureteur
Art. Nr. G200F3A08



Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
110	G168F0110		118	G168F0118	
111	G168F0111		etc	etc	
112	G168F0112				
113	G168F0113				
114	G168F0114				
115	G168F0115				
116	G168F0116				
117	G168F0117				




(CONTROL SYSTEM)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F2A01		9	G200F2A09	
2	G200F2A02		10	G200F2A10	
3	G200F2A03		11	G200F2A11	
4	G200F2A04		12	G200F2A12	
5	G200F2A05		13	G200F2A13	
6	G200F2A06		14	G200F2A14	
7	G200F2A07		15	G200F2A15	
8	G200F2A08		16	G200F2A16	

Nr 1= gasregelunit (alleen
compleet leverbaar)
Art. Nr. G200F2A16






(CLUTCH RETARDER)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F6A01		9	G200F6A09		17	G200F6A17	
2	G200F6A02		10	G200F6A10		18	G200F6A18	
3	G200F6A03		11	G200F6A11		19	G200F6A19	
4	G200F6A04		12	G200F6A12				
5	G200F6A05		13	G200F6A13				
6	G200F6A06		14	G200F6A14				
7	G200F6A07		15	G200F6A15				
8	G200F6A08		16	G200F6A16				





(RETARDER)

Nr.	Bestelnr.	Aan- tal	Nr.	Bestelnr.	Aan- tal
1	G200F7A01		9	G200F7A09	
2	G200F7A02		10	G200F7A10	
3	G200F7A03		11	G200F7A11	
4	G200F7A04		12	G200F7A12	
5	G200F7A05		13	G200F7A13	
6	G200F7A06		14	G200F7A14	
7	G200F7A07		15	G200F7A15	
8	G200F7A08		16	G200F7A16	



Loncin motor LC170FA

o.a. HC10PRO,



PART CATALOGUE

Loncin motor LC170FA




LONCIN MOTOR CO.,LTD.

Nr.	Bestelnr.
1	LC170F001
2	LC170F002
3	LC170F003
4	LC170F004
etc	etc

Bepaal het artikel nummer:

LC170F: EERSTE 6 CIJFERS/ LETTERS STAAN VAST

LAATSTE DRIE CIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE TEKENING. Dus
Nr.1 = 001,
Nr. 2 = 002,
Nr. 18= 018 etc.



Nr.26 Complete Loncin LC170F motor Nr. LC170FA

